FUBA ODE825CI+ D/352 HEVE CI+ DECODER DIGITALE SATELLITARE HD H.265 MEDIAPLAYER E VIDEORECORDER



CARATTERISTICHE GENERALI

Fuba presenta il rivoluzionario ricevitore digitale satellitare Common Interface ODE825CI+, in grado di ricevere tutta l'offerta dei canali satellitari, gratuiti e a pagamento, anche in Alta Definizione. Grazie alla compatibilità con le trasmissioni in Alta Definizione DVB-S2 HEVC basta collegare il ricevitore ad un TV HD, attraverso l'uscita digitale HDMI 1.4, per poter godere di immagini e suoni straordinariamente nitidi. La predisposizione alle funzioni PVR e Timeshift via USB, nonché la compatibilità SCR unicable sono i punti di forza di questo prodotto. Il decoder è compatibile con diversi moduli CAM* in commercio oltre alla CAM tivùsat distribuita da TELE System.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Decoder Digitale Satellitare CI+ DVB-S/DVB-S2 HEVC
- Comando posizionatore DiSEqC 1.x, 2.0
- · SCR unicable compatibile
- Alimentazione LNB: ON/OFF
- 5000 canali TV e Radio memorizzabili
- Ordinamento lista canali e gestione favoriti
- Menu OSD multilingua
- Guida Elettronica Programmi TV (EPG)
- Televideo integrato
- Timer programmabili e supporto sottotitoli
- 4 Liste Canali Favoriti
- Personal Video Recording (USB PVR) e Timeshifting
- Timer di Registrazione
- Mediaplayer via USB (compatibile H.265)
- · Display frontale
- · Aggiornamento Software: via USB
- · Telecomando e batterie incluse
- Dimensioni (mm): 200x110x38

CODIFICHE AUDIO

Standard: Mpeg2, Mpeg4 H.264/AVC - H.265/HEVC

Formati Video: 4:3, 16:9

Risoluzione Video: Max.1080p@50Hz

CODIFICHE VIDEO

Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2(Layer I/II),

Dolby D, Dolby D+, AAC, MP3

INPUTS / OUTPUTS

Uscita A/V digitale: HDMI 1.4

TV SCART

(video: RGB/CVBS, audio: L+R)

Ingresso antenna

Uscita antenna Loop Through Uscita Audio SPDIF ottica

Porta USB

1 Slot CAM CI+ (compatibile CAM tivù sat)









